



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# GPE MK

## BILANCE PER NEGOZIO E MERCATO SERIE GPE "MK" CON TASTIERA MECCANICA



Robusta bilancia elettronica, ideale per l'impiego in negozi e mercati. La tastiera meccanica assicura rapidità e semplicità nella digitazione da parte dell'operatore.

Vendita ed assistenza:

ESYTECH SRL

VIA DELL'AQUILA REALE 37/D - 00169 - ROMA (RM)  
Tel. 062677000 Fax. 062677000  
INFO@ESYTECH.IT

Bilance, registratori di cassa e soluzioni  
per il retail



## CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera meccanica veloce, precisa, impermeabile, a 69 tasti, di cui 33 tasti funzione e 36 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.  
Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in ALLUMINIO PRESSOFUSO e corpo in acciaio inox e polimero.
- Piatto 370x310mm (LxW), in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

## FUNZIONI


- Archivio 3000 PLU, 72 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 600 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.

## INFORMAZIONI


- Disponibili a richiesta:



- Omologazione:



## PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm peso: 13,0 Kg

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

***ESYTECH SRL***

VIA DELL'AQUILA REALE 37/D - 00169 - ROMA (RM)

Tel. 062677000 Fax. 062677000

INFO@ESYTECH.IT

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*